

# ***Ostruzione*** ***delle vie aeree*** **PAZIENTE ADULTO**

➤ **Ostruzione da corpo estraneo**

- **OSTRUZIONE PARZIALE**  
(dispnea, tosse, possibili rumori inspiratori)
- **OSTRUZIONE COMPLETA**
  - impossibilità a parlare, respirare, tossire
  - segnale universale di soffocamento  
(mani alla gola)
  - rapida cianosi
  - possibile perdita di coscienza

➤ **Ostruzione da corpo estraneo**

## **TIPI DI OSTRUZIONE**

**COMPLETE**

**PARZIALE**

**CON SUFFICIENTE PASSAGGIO D'ARIA**

**CON INSUFFICIENTE PASSAGGIO D'ARIA**

## **Ostruzione parziale**

### **COSA FARE:**

- incoraggia la vittima a tossire
- tranquillizza il paziente
- possibilmente somministra ossigeno
- chiama il 118 e trasporta il paziente in P.S.

### **COSA NON FARE:**



**MANOVRE DI DISOSTRUZIONE!**


➤ **Ostruzione completa**

**COSA FARE:**

- **Contatta il 118**
- **Applica 5 pacche interscapolari alternate a 5 compressioni addominali (MANOVRA DI HEIMLICH)**

➤ **Ostruzione completa**

**5 PACCHE  
INTERSCAPOLARI**



**MANOVRA DI  
HEIMLICH**

**RIPETERE FINO A ESPULSIONE DEL CORPO ESTRANEO  
O PERDITA DI COSCIENZA**

➤ **Ostruzione completa con p.te INCOSCIENTE**

**COSA FARE:**

- Posizionare il paziente su un piano rigido
- Ispezionare il cavo orale e rimuovere, se possibile, l'eventuale corpo estraneo
- Iniziare la sequenza BLS
- **Dopo ogni minuto di BLS ispezionare il cavo orale**
- Proseguire le manovre BLS fino all'arrivo del soccorso avanzato

# Domande

